

# 2020





■ G A Z O N S



■ DÉCORATION



■ P R O T E C T I O N



**SOMMER**

**LiFE**

**SOMMER LIFE** vous révèle sa raison d'être  
en Gazons Synthétiques, Décoration & Protection,  
100 % VOUS, acteurs en Négoce et Bâtiment.

*La vie en plein-air, la vie chez soi avec des projets de rénovations,  
pour sublimer un endroit où il fait bon vivre...*

# SOMMAIRE

## GAZONS SYNTHÉTIQUES

■ <b>SPRING 6</b> : GAZON MÈCHES COURTES 1 <sup>ER</sup> PRIX	Page 4
■ <b>GAP 18</b> : GAZON MÈCHES LONGUES 1 <sup>ER</sup> PRIX	Page 5
■ <b>MALO 25</b> : RÉALISME ACCENTUÉ	Page 6
■ <b>MALO 30</b> : RÉALISME ACCENTUÉ	Page 7
■ <b>MALO 35</b> : RÉALISME ACCENTUÉ HAUT de GAMME	Page 8
■ <b>CASSIS 35</b> : DENSITÉ & COLORATION	Page 9
■ <b>CALVI 35</b> : DENSITÉ & DOUCEUR	Page 10
■ <b>BASTIA 50</b> : HAUT de GAMME	Page 11
■ <b>CABOURG 25</b> : FINESSE & COLORATION NATURELLE 	Page 12
■ <b>FERRAT 18</b> : GAZON MÈCHES LONGUES CLASSÉ FEU 	Page 13
■ <b>AGDE 6</b> : GAZON MÈCHES COURTES CLASSÉ FEU 	Page 14
■ <b>ESTEREL</b> : MOQUETTE EXTÉRIEURE CLASSÉE FEU 	Page 15
■ <b>ACCESSOIRES POUR LA POSE</b>	Page 16
■ <b>CONSEILS DE POSE</b>	Page 17-18

## DÉCORATION

■ <b>ESSENTIEL</b> : MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT PLAT AVEC FILM 	Page 19
■ <b>ETINTIEL</b> : MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT PAILLETÉ 	Page 20
■ <b>NUANTIÉL</b> : MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT BOUCLÉ 	Page 21
■ <b>TANGO</b> : MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT BOUCLÉ 	Page 22
■ <b>STOREVENT</b> : MOQUETTE IMPRIMÉE 	Page 23-24
■ <b>STORECREA</b> : MOQUETTE PERSONNALISABLE 	Page 25-26

## PROTECTION DE CHANTIER

■ <b>ROCK</b> : MOQUETTE de PROTECTION de CHANTIER 	Page 27
■ <b>FOREST</b> : MOQUETTE DÉCLASSÉE de PROTECTION de CHANTIER 	Page 28
■ <b>CHEMIN DE SÉCURITÉ</b> : SÉCURITÉ du PERSONNEL & des VISITEURS 	Page 29
■ <b>KOSTO</b> : MOQUETTE DE PROTECTION RENFORCÉE MULTI-USAGE	Page 30

## LEXIQUE

**PP** : Polypropylène - fibre fréquemment utilisée pour fabriquer des moquettes

**PE** : Polyéthylène - fibre majoritairement utilisée pour fabriquer des gazons synthétiques

**PES** : Polyester - fibre idéale pour imprimer sur des moquettes de façon durable

**AIGUILLETÉ** : méthode de fabrication économique pour faire des moquettes plates et bouclées

**TUFT** : méthode de fabrication pour produire des moquettes à longues mèches

**CLASSEMENT AU FEU** : Bfl-s1 ou Cfl-s1 - classements qui répondent aux normes et exigences de sécurité

**GÉOTEXTILE** : nappe aigilletée qui limite la repousse des végétaux sous les gazons synthétiques

**STABILISATION UV** : traitement spécial des fibres, pour un usage extérieur à long terme

**ENVERS IMPRÉGNÉ** : moquette totalement imprégnée de résine donnant ainsi légèreté, forte stabilité au produit et facilité d'installation (ou de manutention)

**ENVERS GEL** : moquette renforcée par un dossier mousse de latex offrant un effet antidérapant

**ENVERS LATEX SBR** : dossier noir spécifique aux gazons synthétiques qui permet de fixer les fibres et de donner une résistance et une longévité maximale en conditions extérieures

**TACK PROGRESSIF** : Adhésion lente ( $\pm$  1h) permettant ainsi un réajustement des lés si besoin.


**ENVERS PRECOAT** : envers composé de latex et de craie apportant poids et souplesse à la moquette



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



- Hauteur de fibres : 6 mm
- Hauteur totale : 7 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 860 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PP / 1 couleur
- Dimensions : 2 m x 30 m / 4 m x 30 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 30 m	BTTCO0671A2	370037 9001420
4 m x 30 m	BTTCO0671A4	370037 9001437

## CARACTÉRISTIQUES

- Une SOLUTION 1<sup>ER</sup> PRIX EFFET GAZON
- FAIBLE HAUTEUR 7 mm : S'INSTALLE PARTOUT
- FACILITÉ de MANUTENTION et D'INSTALLATION

**■ DONNÉES TECHNIQUES**



- Hauteur de fibres : 18 mm
- Hauteur totale : 20 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 295 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 3 couleurs
- Dimensions : 2 m x 30 m / 4 m x 30 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 30 m	GG18AA2	370037 9021657
4 m x 30 m	GG18AA4	370037 9021640

## CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME	■ ■ ■ ■ ■
CONFORT	■ ■ ■ ■ ■
RÉSISTANCE	■ ■ ■ ■ ■





**■ DONNÉES TECHNIQUES**

- Hauteur de fibres : 25 mm
- Hauteur totale : 27 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 555 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 4 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GM25CA2	370037 9021664
4 m x 25 m	GM25CA4	370037 9021671

**CARACTÉRISTIQUES**

- RÉALISME    ■ ■ ■ ■ ■
- CONFORT     ■ ■ ■ ■ ■
- RÉSISTANCE ■ ■ ■ ■ ■



*Jusqu'à épuisement des stocks*



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur de fibres : 30 mm
- Hauteur totale : 32 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 855 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 4 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GM30DA2	370037 9021688
4 m x 25 m	GM30DA4	370037 9021695

## CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME	■ ■ ■ ■ ■
CONFORT	■ ■ ■ ■ ■
RÉSISTANCE	■ ■ ■ ■ ■





## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur de fibres : 35 mm
- Hauteur totale : 37 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 2 055 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 4 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



## CARACTÉRISTIQUES

- RÉALISME ■ ■ ■ ■ ■
- CONFORT ■ ■ ■ ■ ■
- RÉSISTANCE ■ ■ ■ ■ ■




RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GM35EA2	370037 9021701
4 m x 25 m	GM 35EA4	370037 9021718

## ■ DONNÉES TECHNIQUES



- Hauteur de fibres : 35 mm
- Hauteur totale : 37 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 2 285 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 4 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GS35EA2	370037 9021749
4 m x 25 m	GS35EA4	370037 9021756

## CARACTÉRISTIQUES

- RÉALISME ■■■■■
- CONFORT ■■■■■
- RÉSISTANCE ■■■■■





## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur de fibres : 35 mm
- Hauteur totale : 37 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 2 285 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 2 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Code EAN
2 m x 25 m	GV35EA2	370037 9021725
4 m x 25 m	GV35EA4	370037 9021732

## CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME ■■■■■

CONFORT ■■■■■

RÉSISTANCE ■■■■□



Gazon synthétique à mémoire de forme C Shape



## CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME ■ ■ ■ ■ ■

CONFORT ■ ■ ■ ■ ■

RÉSISTANCE ■ ■ ■ ■ ■

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- **Hauteur de fibres** : 50 mm
- **Hauteur totale** : 52 mm
- **Envers** : latex noir SBR
- **Poids total** : 3 200 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- **Fibres** : PE + PP / 4 couleurs
- **Dimensions** : 2 m x 18 m / 4 m x 18 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 18 m	GB50HA2	370037 9022623
4 m x 18 m	GB50HA4	370037 9022630



Disponible  
à la coupe

## ■ LE SAVIEZ-VOUS ?

*MÉMOIRE DE FORME C SHAPE :*

*Signifie que le gazon revient en forme passage après passage.*

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur de fibres : 25 mm
- Hauteur totale : 27 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 965 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 4 couleurs
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GC25CA2	370037 9023170
4 m x 25 m	GC25CA4	370037 9023187

## CARACTÉRISTIQUES

- RÉALISME ■ ■ ■ ■ ■
- CONFORT ■ ■ ■ ■ ■
- RÉSISTANCE ■ ■ ■ ■ ■





## ■ DONNÉES TECHNIQUES



- Hauteur de fibres : 18 mm
- Hauteur totale : 20 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 720 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PE + PP / 2 couleurs
- Sens d'enroulage : fibres intérieures
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	GF18AC2	370037 9022647
4 m x 25 m	GF18AC4	370037 9022654

## CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME	■ ■ ■ ■ ■
CONFORT	■ ■ ■ ■ ■
RÉSISTANCE	■ ■ ■ ■ ■






## ■ DONNÉES TECHNIQUES



- Hauteur de fibres : 6 mm
- Hauteur totale : 7 mm
- Envers : latex noir SBR
- Poids total : 1 250 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PP / 1 couleur
- Sens d'enroulage : fibres intérieures
- Dimensions : 2 m x 25 m / 4 m x 25 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 25 m	QUECO0671C2	370037 9016295
4 m x 25 m	QUECO0671C4	370037 9016301

## CARACTÉRISTIQUES

- Une SOLUTION 1<sup>er</sup> PRIX EFFET GAZON CLASSÉ FEU
- FAIBLE HAUTEUR 7 mm : S'INSTALLE PARTOUT
- FACILITÉ de MANUTENTION et D'INSTALLATION





## DONNÉES TECHNIQUES



- **Aiguilleté velours**
- **Envers** : imprégné ignifugé
- **Poids total** : 950 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- **Fibres** : PP
- **Sens d'enroulage** : fibres intérieures
- **Dimensions** : 2 m x 30 m / 4 m x 30 m



## DÉCLINAISONS



0851  
FOREST GREEN



1512  
RED



9534  
BLUE

### RÉFÉRENCES

Dimensions	Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m x 30 m	Forest Green	CHCCW0851C2	370037 9020322
4 m x 30 m	Forest Green	CHCCW0851C4	370037 9020339
2 m x 30 m	Red	CHCCW1512C2	370037 9020308
4 m x 30 m	Red	CHCCW1512C4	370037 9020315
2 m x 30 m	Blue	CHCCW9534C2	370037 9020247
4 m x 30 m	Blue	CHCCW9534C4	370037 9020254

# ACCESSOIRES

P O U R L A P O S E

## Fixation des lés de gazon



### COLLE

Fixation sur sols durs, colle à prise forte

**Préconisation:** mettre des petites noisettes en périphérie tous les 60 cm



### AGRAFES 15 x 10 x 15 cm

Fixation sur sols meubles pour des gazons à mèches longues (> 25 mm)



### POINTES corps 5,5 / 140 mm

Fixation sur sols meubles pour des gazons à mèches « courtes » (< 25 mm) à tête plate



## Raccordement des lés de gazon



### BANDES DE JOINTURE 10 cm x 10 m

Permet de raccorder 2 lés de gazon entre eux. Repositionnable grâce à son TACK professionnel.

### BANDE DE JOINTURE STRONG 12 cm x 10 m

Adhérence forte instantanée

## Entretien du gazon



### BROSSE RELEVANTE

Permet de redresser les fibres du gazon



### SHAMPOOING

Permet l'entretien des gazons synthétiques. Bactéricide nettoyant & dégraissant.

## RÉFÉRENCES

	Conditionnement	PCB (unité de vente)	Codes SOMMER	Codes EAN
<b>Agrafes</b>	Sachet de 20 agrafes	Unité	AGRAFEUN	370037 9023316
<b>Agrafes</b>	Sachet de 20 agrafes	Carton de 10 sachets	AGRAFES	370037 9021213
<b>Bande de jointure</b>	Rouleau de 10 cm x 10 m	Carton de 6 rouleaux	JOINTURES	370037 9022043
<b>Bande de jointure STRONG</b>	Rouleau de 10 cm x 10 m	Unité	JOINTURES STRONG	370037 9023330
<b>Brosse</b>	Unité	Unité	BROSSE	370037 9023125
<b>Colle</b>	Flacon de 250 grs	Unitaire	COLLE025L	370037 9023347
<b>Colle</b>	Flacon de 250 grs	Carton de 12 flacons	COLLE	370037 9023293
<b>Fourches</b>	1 lot de 2	1 lot de 2	FOURCHES	370037 9022692
<b>Geograss</b>	Rouleau de 2 x 25 m	Unité	GEOGRASS	370037 9022036
<b>Pointes</b>	Boîte de 90 pointes environ	Unité	POINTES	370037 9023118
<b>Shampoing</b>	Bidon de 1 litre	Unité	SHAMPONG1L	370037 9023323
<b>Shampoing</b>	Bidon de 1 litre	Carton de 6 bidons	SHAMPOING	370037 9022678



### GEOGRASS (GEOTEXTILE) 2 x 25 m

Limite la repousse des végétaux. Livré plié en 2, rouleau de hauteur 1 m



### PAIRE DE FOURCHES 62 x 56 x 7 cm

Permet de manipuler et transporter facilement des rouleaux - Charge maxi 250 kg.



## AVANTAGES

Gazon **vert** toute l'année, sans arrosage.  
**Solution économique et qualitative.**  
 Le gazon synthétique ne craint pas le chlore et est **garanti de 5 à 8 ans.**

# CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

## Pose sur sols «Durs»

Terrasse - Toit terrasse - Plage piscine

### ACCESSOIRES NECESSAIRES



Mètre



Bande de jointure



Craie



Shampooing



Cutter



Colle



Gants de protection



3. Découpe entre 2 lignes de couture

Pour un résultat des plus naturels, nous vous conseillons :

## 1 LA PRÉPARATION DU TERRAIN

S'assurer que la surface soit lisse, propre et sèche.

## 2 LE SENS DE POSE

Les lés doivent toujours être **posés dans le même sens**, en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.

## 3 LA POSE

Toujours couper au dos du gazon (côté latex noir) avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).

- 3.1 Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin **d'émarger en périphérie** (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
- 3.2 Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin (2h avant collage définitif). Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d'un seul tenant.
- 3.3 Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s'acclimater avant de faire les coupes périphériques (minimum 10h avec une température proche de 20°C).
- 3.4 Appliquer des points de colle tous les 60 cm en périphérie. Au delà de 20 m<sup>2</sup>, prévoir une ligne de colle en forme de croix (diagonales).
- 3.5 Pour optimiser l'adhérence de votre gazon au niveau des jonctions, il est indispensable de procéder à un marouflage (pression à l'aide d'un rouleau lourd ou simples piétinements sur la zone à encoller). Les bandes de jointure feront ainsi corps avec le gazon.

## 4 LA FINITION

Redresser la fibre à l'aide d'un balai brosse ou d'une brosse électronique (en vente chez Sommer).  
 Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampooiner 1 à 2 fois par an.  
 Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support.

# CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

## Pose sur sols «Meubles»

### Jardin - Terre-plein



1.1



1.2



2



3.1



3.2



3.4



4

Pour un résultat des plus naturels, nous vous conseillons :

#### ACCESSOIRES NECESSAIRES



Mètre



Bande de jointure



Craie



Gants de protection



Règle de maçon biseautée



Marteau



Cutter



Sable  
20 à 30 kg/m<sup>2</sup>



Pointes acier  
18 mm à 25 mm



Agrafes  
30 mm à 50 mm



GEOGRASS (géotextile)



Shampooing

## 1 LA PRÉPARATION DU TERRAIN

- 1.1 Stabiliser et compacter le terrain avec du sable de rivière, en ayant pris soin de désherber 10 jours avant la pose.
- 1.2 Poser le GEOGRASS (géotextile) sur toute votre surface pour limiter la repousse des végétaux.
- 1.3 Fixer le GEOGRASS avec des pointes acier (en vente chez Sommer)

## 2 LE SENS DE POSE

Les lés doivent toujours **être posés dans le même sens**, en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.



## 3 LA POSE

- Toujours couper au dos du gazon, côté latex noir, avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).
- 3.1 Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin **d'émarger en périphérie** (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
- 3.2 Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin (2h avant collage définitif). Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d'un seul tenant.
- 3.3 Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s'acclimater avant de faire les coupes périphériques (minimum 10h avec une température proche de 20°C).
- 3.4 Pour fixer un gazon de 18 mm à 25 mm : utiliser des pointes acier tous les 50 cm en prenant soin de verrouiller les parties périphériques. Pour fixer un gazon de 30 mm à 50 mm : utiliser des agrafes tous les 50 cm en prenant soin de verrouiller les parties périphériques.
- 3.5 Pour optimiser l'adhérence de votre gazon au niveau des jonctions, il est indispensable de procéder à un marouflage (pression à l'aide d'un rouleau lourd ou simples piétinements sur la zone à encoller). Les bandes de jointure feront ainsi corps avec le gazon.

## 4 LA FINITION

Redresser la fibre à l'aide d'un balai brosse ou d'une brosse électronique (en vente chez Sommer). Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampooiner 1 à 2 fois par an. Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support.

# ESSENTIEL

MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT PLAT AVEC FILM



## CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT PHARE pour tout TYPE D'ÉVÉNEMENT
- FILM de PROTECTION ANTISALISSURE
- FAIBLE POIDS pour une MANUTENTION AISÉE

## DÉCLINAISONS



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté plat avec film
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 300 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PP
- Dimensions : 2 m x 50 m



RÉFÉRENCES		
Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
Fushia	EXTIW9302D2	370037 9016585
NEW Gold	EXTIW5033D2	370037 9023217
Tomato	EXTIW9662D2	370037 9016592
NEW Theatre Red	EXTIW0962D2	370037 9017230
NEW Violet	EXTIW0939D2	370037 9016684
Sky Blue	EXTIW0904D2	370037 9016646
Royal Blue	EXTIW0824D2	370037 9016653
NEW Champagne	EXTIW1496D2	370037 9023224
Grass Green	EXTIW0041D2	370037 9022074
Atoll Blue	EXTIW1234D2	370037 9016882
NEW Bright Canary Yellow	EXTIW9213D2	370037 9023200
NEW Bahamas Green	EXTIW1511D2	370037 9023194
NEW Taupe	EXTIW9395D2	370037 9016769
Grey	EXTIW0905D2	370037 90216745
Anthracite	EXTIW0045D2	370037 9021510
Marine	EXTIW0954D2	370037 9016257
Black	EXTIW0910D2	370037 9016721

**SOMMER**  
LIFE

# ETINTIEL

MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT PAILLETÉ



## CARACTÉRISTIQUES

- EFFET BRILLANT PAILLETÉ UNIQUE sur le MARCHÉ
- EXCELLENTE TENUE des PAILLETES au PASSAGE
- FAIBLE POIDS pour une MANUTENTION AISÉE

DÉCLINAISONS



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté plat pailleté
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 370 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PP
- Dimensions : 2 m x 20 m à 30 m



RÉFÉRENCES		
Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
Silver	GLTIW0915C2	370037 9022227
Gold	GLTIW5033C2	370037 9022258
Blue	GLTIW0824C2	370037 9022203
Red	GLTIW0962C2	370037 9022234
White	GLTIW0950C2	370037 9023231
Black with gold glitters	GLTIW1910C2	370037 9022241
Black with silver glitters	GLTIW0910C2	370037 9022210
Fushia	GLTIW9302C2	370037 9022487
Apple Green	GLTIW0961C2	370037 9022470
Violet	GLTIW0939C2	370037 9023248

**SOMMER**  
LIFE

# ■ NUANTIÉL

MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT BOUCLÉ



## CARACTÉRISTIQUES

- 1<sup>er</sup> PRIX pour tout TYPE D'ÉVÉNEMENT
- PRODUIT IDÉAL pour la PROTECTION de CHANTIER
- FAIBLE POIDS pour une MANUTENTION AISÉE

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté bouclé
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 275 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : synthétiques
- Dimensions : 4 m x 65 m

Brick Red : existe aussi en 2 m x 65 m



RÉFÉRENCES		
Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
Brick Red 2 m	BPMI09312A2	370037 9023279
Brick Red 4 m	BPMI09312A4	370037 9023262
Royal Blue	BPMI00824A4	370037 9022357
Anthracite	BPMI00045A4	370037 9023286
Black	BPMI00910A4	370037 9023255
Light Grey	BPMI00985A4	370037 9011382

DÉCLINAISONS




9312  
BRICK RED




0824  
ROYAL BLUE



0045  
ANTHRACITE



0910  
BLACK



0985  
LIGHT GREY

**SOMMER**  
LIFE

# TANGO

MOQUETTE AIGUILLETÉE ASPECT BOUCLÉ



## CARACTÉRISTIQUES

- **USAGE RÉSIDENTIEL**
- **POIDS ÉLEVÉ** pour une mise en place **FACILE**

DÉCLINAISONS



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- **Aiguilleté bouclé**
- **Envers** : precoat
- **Poids total** : 750 g/m<sup>2</sup> ± 10%
- **Fibres** : synthétiques
- **Dimensions** : 2 m x 40 m  
Anthracite : existe aussi en 4 m x 40 m



RÉFÉRENCES		
Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
<b>NEW</b> Champagne	BEBCO1496A2	37003790 23101
Beige	BEBCO0016A2	37003790 19425
Light Grey	BEBCO0985A2	37003790 19562
Grey	BEBCO0905A2	37003790 19500
Blue Jean	BEBCO0024A2	37003790 19432
Marine Blue	BEBCO0004A2	37003790 19395
Violet	BEBCO0939A2	37003790 19531
<b>NEW</b> Atoll Blue	BEBCO1234A2	37003790 23095
Electric Blue	BEBCO0064A2	37003790 19487
<b>NEW</b> Kiwi	BEBCO0031A2	37003790 23088
<b>NEW</b> Spring Green	BEBCO9631A2	37003790 23071
Cacao	BEBCO9248A2	37003790 19579
Dark Red	BEBCO0012A2	37003790 19418
Petunia	BEBCO9289A2	37003790 19586
Tomato	BEBCO9662A2	37003790 19623
Anthracite 2m	BEBCO0045A2	37003790 19463
Anthracite 4m	BEBCO0045A4	37003790 19678
Black	BEBCO0910A2	37003790 19517





- Aiguilleté plat imprimé
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 300 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PES
- Dimensions : 1,5 m x 10 m



## CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT UNIQUE pour ANIMER un ÉVÉNEMENT ou PDV
- FINESSE et QUALITÉ D'IMPRESSION, RENDU EFFET 3D
- DIMENSION SANS CONTRAINTE : 1,5 m x 10 m

RÉFÉRENCES		
Coloris	Codes SOMMER	Codes EAN
Aqua	AQUASTORC150	370037 9021404
Country Garden	COUNTRYSTORC150	370037 9021411
Grass	GRASSTORC150	370037 9021428
Pavement	PAVEMENTSTORC150	370037 9021442
Sales	SALESSTORC150	370037 9021466
Welcome	WELCOMESTORC150	370037 9021480
Vintage Wooden Floor	VINTAGESTORC150	370037 9021473
Beige Cement Tiles	MOSAIC1020STORC150	370037 9022586
Black & white Cement Tiles	MOSAIC0620STORC150	370037 9022579

DÉCLINAISONS



AQUA



COUNTRY GARDEN



GRASS



PAVEMENT



SALES



VINTAGE WOODEN FLOOR



WELCOME




BEIGE CEMENT  
TILES



BLACK & WHITE  
CEMENT TILES



By **SOMMER LIFE**



# MISE EN SITUATION

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté plat personnalisable
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 300 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : PES
- Dimensions : 1,5 m x min 10 ml > 60 ml  
lancement à partir de 50m<sup>2</sup>



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
1,5 m x X m	STORECREA	370037 9022272

## CARACTÉRISTIQUES

- CONCEPT UNIQUE sur le MARCHÉ
- SIMPLICITÉ de CONCEPTION
- QUALITÉ D'IMPRESSON EFFET 3D

# ■ STORECREA, concept unique pour : CRÉER UNE MOQUETTE À VOTRE IMAGE

---

## POURQUOI ?

- Communiquer : considérer le sol comme un média à part entière apportant un impact visuel majeur
- sublimer : décorer, animer, théâtraliser des événements, des espaces de ventes...
- Différencier : créer des espaces exclusifs facilement identifiables, pour être unique

## COMMENT ?

- Fournissez une image d'une résolution de 300 DPI minimum, avec un débord minimum de 5 cm de chaque côté
- Prévoyez une épaisseur minimale pour texte et ligne : 2 mm
- SOMMER s'occupe du reste et vous livre l'œuvre sous 15 jours ouvrables





## CARACTÉRISTIQUES

- COLORIS et ROULEAUX STANDARDS GARANTIS
- PROTÈGE les SOLS des CHOCS INVOLONTAIRES
- ABSORBE toute la POUSSIÈRE ENVIRONNANTE


## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté plat
- Envers : imprégné
- Poids total : 210 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : Synthétiques
- Dimensions : 2 m x 50 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
Sans film 2 m x 50 m	ROCKC2	370037 9022661

DÉCLINAISON



ROCK BLACK  
SANS FILM

# FOREST

MOQUETTE DÉCLASSÉE POUR PROTECTION DE CHANTIER



Photo non contractuelle

## CARACTÉRISTIQUES

- PROTÈGE les SOLS des CHOCS INVOLONTAIRES
- RETENUE PARTIELLE des LIQUIDES et PEINTURES
- ABSORBE toute la POUSSIÈRE ENVIRONNANTE
- PETIT PRIX (DÉCLASSÉ)

## DÉCLINAISONS

- COLORIS ALÉATOIRES
- LONGUEURS NON STANDARDS
- FINITION PLATE OU BOUCLÉE OU VELOURS
- AVEC ou SANS FILM de PROTECTION

EN FONCTION  
DES STOCKS DISPONIBLES

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté plat / bouclé / velours
- Envers : imprégné ou latex ignifugé
- Poids total : 300 à 600 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : Synthétiques
- Dimensions : Largeur : 2 m / 3 m / 4 m  
Longueurs : variables selon stock



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
2 m avec Film	FORESTB2	370037 9022746
2 m sans Film	FORESTA2	370037 9016851
3 m	FOREST3M	370037 9018121
4 m	FORESTA4	370037 9016868



## CARACTÉRISTIQUES

- RÉPOND à L'OBLIGATION «CHEMIN ROUGE» sur CHANTIER
- FACILITÉ de MANUTENTION et de POSE ÉVOLUTIVE
- 2 FINITIONS : NORMALE (light way) ou ÉPAISSE (strong way)

### Light Way

- Aiguilleté plat
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : de 200 à 300 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : Synthétiques
- Dimensions bobineau : 1 m x 50 m  
Palette de 12 bobineaux
- Dimensions rouleau : 2\*1 m x 50 m  
(2 rouleaux 1 x 50 m sur le même mandrin)

### Strong Way

- Aiguilleté velours
- Envers : imprégné ignifugé
- Poids total : 950 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : Synthétiques
- Dimensions rouleau : 1 m x 30 m ou 2 m x 30 m



## DÉCLINAISONS

### LIGHT WAY ROULEAU



RED  
SP31250C2\*1

### LIGHT WAY BOBINEAU



RED  
SP312P1250

### STRONG WAY



RED  
1512

### RÉFÉRENCES

Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
Light Way Rouleau	SP312C2*1	370037 9021541
Light Way Bobineau	SP312P1250	370037 9022722
Strong way	CHCCW1512C1	370037 9023309
Strong way	CHCCW1512C2	370037 9020308



## CARACTÉRISTIQUES

- PRODUIT PHARE pour la PROTECTION MULTI-USAGE
- ANTIDÉRAPANT, EFFICACE en CONDITIONS HUMIDES
- CONCEPT de VENTE OPTIMISÉ en FORMAT BOX

## ■ DONNÉES TECHNIQUES

- Aiguilleté bouclé
- Envers : mousse gel
- Poids total : 1 470 g / m<sup>2</sup> ± 10%
- Fibres : Synthétiques
- Dimensions : 1 m x 30 m / 2 m x 30 m  
Box 24 bobineaux de 1 m x 2 m



RÉFÉRENCES		
Dimensions	Codes SOMMER	Codes EAN
1 m x 30 m	KOSGO0020A1	370037 9018435
2 m x 30 m	KOSGO0020A2	370037 0000217
1/2 box 24 bobineaux	KOSGO0020P242	370037 0000408

## DÉCLINAISONS



ROULEAU



1/2 BOX

© Crédit photos Sommer  
Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Des **solutions domestiques** : gazons, décoration, protection  
**160** Collaborateurs  
Satisfaction client  
Qualité  
Des **moquettes imprimées** exclusives  
Flexibilité  
**3 000 000 m<sup>2</sup>** de stock  
**Créativité**  
Développement durable  
**3 000 000 m<sup>2</sup>** de stock  
**N°1** de la moquette événementielle en **Europe**  
**120 000 m<sup>2</sup>** de revêtements / jour  
Société **française**  
Innovation  
**1880** Date de création  
**Fiabilité**  
**Respect des valeurs du client**  
**Force de vente dédiée**  
Satisfaction client  
**1880** N°1 de la moquette événementielle en **Europe**  
**Fiabilité** N°1 de la moquette événementielle e  
Développement durable  
Qualité  
**160** Collaborateurs  
**Innovation**  
Des **solutions domestiques** : gazons, décoration, protection  
**120 000 m<sup>2</sup>** de revêtements / jour  
**1880** Flexibilité  
Date de création  
**SOMMER**  
TOUJOURS AU SERVICE DE SES CLIENTS  
Flexibilité  
**3 000 000 m<sup>2</sup>** de stock  
**Innovation**  
Des **solutions domestiques** : gazons, décoration, protection  
**160** Collaborateurs  
Société **française**  
Satisfaction client  
**1880** N°1 de la moquette événementielle en **Europe**  
**120 000 m<sup>2</sup>** de revêtements / jour  
Date de création  
**Force de vente dédiée**  
**1880** Proximité  
Date de création  
**Proximité**  
Des **solutions domestiques** : gazons, décoration, protection  
Flexibilité  
**Créativité** Proximité  
**Force de vente dédiée**  
Société **française**  
**120 000 m<sup>2</sup>** de revêtements / jour  
**160** Collaborateurs  
**SOMMER LIFE - SAS au capital de 3 000 000 €**  
341, rue de la Mairie - 59780 - BAISIEUX - France - [www.sommer-life.com](http://www.sommer-life.com)  
Tél. : 03.20.64.46.27 - Fax : 03.20.64.46.58 - E-mail : [commandes@sommer-life.com](mailto:commandes@sommer-life.com)